

**Drätselkontoret**Ingalill Schytt ekonomisekreterare
0221-253 70
Ingalill.Schytt@koping.se

Kommunstyrelsen

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -12- 06	
Dnr KS 2016/350	Diarienum 042

Redovisning av likvida medel och lån per den 2016-11-30

	Ingående balans 2016-01-01	Nuvarande ställning 2016-11-30	Förändring
Likvida medel			
Bank, (koncernkonto totalt)	120 917 713,55	73 391 917,08	-47 525 796,47
Avräkning med koncernföretag	-58 536 043,49	-48 045 493,91	10 490 549,58
Summa likvida medel (kommun)	62 381 670,06	25 346 423,17	-37 035 246,89
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
Låneskulder	-170 000 000,00	-310 000 000,00	-140 000 000,00
Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
Saldo (likvida medel ./. Låneskuld)	-107 618 329,94	-284 653 576,83	-177 035 246,89
Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			

Checkkredit i Sparbanken Västra Mälardalen 20 miljoner kronor

Jan Häggkvist
ekonomichefIngalill Schytt
ekonomisekreterare

	2016-01-01	2016-11-30	Förändring
Likvida medel			
Bank			
19400 Checkräkning, Sparbanken Västra Mälardalen	0,00	-313 842 976,79	-313 842 976,79
19500 Bankgiro 5262-9888 ocr-konto	0,00	313 015 464,37	313 015 464,37
19600 Koncern konto, Sparbanken Västra Mälardalen	120 917 713,55	74 219 429,50	-46 698 284,05
Summa bank	120 917 713,55	73 391 917,08	-47 525 796,47
Avräkning med koncernföretag			
16681 Avräkning med V Mälardalens Kommunalförb	-3 567 893,25	-16 539 895,66	-12 972 002,41
16682 Avräkning med KBAB	-50 719 946,57	-13 150 180,07	37 569 766,50
16683 Avräkning med KBAB Service AB	-5 405 046,17	-14 517 625,67	-9 112 579,50
16684 Avräkning med Köpings Kabel-TV AB	1 156 842,50	-2 563 483,08	-3 720 325,58
16686 Avräkning med V Mälardalens Energi/Miljö AB	0,00	-1 274 277,56	-1 274 277,56
16688 Avräkning räntekonto koncern		-31,87	-31,87
Summa avräkning med koncernföretag	-58 536 043,49	-48 045 493,91	10 490 549,58
Summa likvida medel	62 381 670,06	25 346 423,17	-37 035 246,89
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
Låneskulder			
23400 9966 Kommuninvest	-20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
9967 Kommuninvest	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
9968 Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
9969 Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
9971 Kommuninvest		-60 000 000,00	-60 000 000,00
9972 Kommuninvest		-60 000 000,00	-60 000 000,00
9973 Kommuninvest		-40 000 000,00	-40 000 000,00
Summa låneskulder	-170 000 000,00	-310 000 000,00	-140 000 000,00
Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
Saldo likvida medel ./ l. låneskuld	-107 618 329,94	-284 653 576,83	-177 035 246,89
Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			



Kolsva kommundel
Conny Hall, Kommundelschef
conny.hall@koping.se

Behov av fler förskoleplatser i Kolsva

Det saknas 28 förskoleplatser på förskolan i Kolsva. Förskolechefen har undersökt möjligheterna till lösningar inom befintliga lokaler och även sökt lediga lokaler att tillgå på orten, utan resultat.

Förskoleverksamheten i Kolsva består av 12 avdelningar och ett föräldra-kooperativ Myran som driftmässigt fungerar genom bidrag från nämnden. Totalt har förskolan 218 barn.

Sju av tolv avdelningar är tillfälliga och ej ändamålsenliga lokaler. 116 barn befinner sig i ej ändamålsenliga lokaler. Samtliga avdelningar har överinskrivna barn. Förskolan har 3 moduler och en 4 är på plats under november-december 2016.

Kommundelen behöver ytterligare en modul för att klara bristen på förskoleplatser i Kolsva. Efter att den 4:e modulen är på plats finns det fortfarande behov av 13 förskoleplatser. Vi ser inte någon möjlig utväg att förtäta på någon av avdelningarna med anledning av redan nu överbeläggningar och platsbrist.

Sammanfattningsvis ser förvaltningen att Kolsva förskoleområde expanderar och att det finns ett behov av nybyggnation samt en 5:e modul för att klara den kraftigt ökade bristen av förskoleplatser.

Kostnad för tillfälliga/ej ändamålsenliga lokaler

4 moduler 1,8 miljoner/år

Hyreskostnader för Bergtorpet (2 avdelningar) 450 000 tusen/år

Hyreskostnad för Skogsbacken 228 000 tusen/år

Totalt: 2 478 000kr/år





Förslag till beslut

Kommundelsnämnden föreslås fatta beslut

- **att** tillskriva kommunstyrelsen med förslag att utreda möjligheterna att skapa en ny förskola i Kolsva med 8 avdelningar på lämplig plats.
- **att** hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det utökade behovet av förskoleplatser i Kolsva samt se över om en lämplig lösning för att reglera behovet.

Ordförande kommundelsnämnden

Tobias Söderhäll

Kommundelschef

Conny Hall



Intertek



KDN § 88
AU § 59

Dnr 2015/33-710

Behov av fler förskoleplatser i Kolsva

Det saknas 28 förskoleplatser på förskolan i Kolsva. Förskolechefen har undersökt möjligheterna till lösningar inom befintliga lokaler och även sökt lediga lokaler att tillgå på orten, utan resultat.

Förskoleverksamheten i Kolsva består av 12 avdelningar och ett föräldra-kooperativ Myran som driftmässigt fungerar genom bidrag från nämnden. Totalt har förskolan 218 barn.

Sju av tolv avdelningar är tillfälliga och ej ändamålsenliga lokaler. 116 barn befinner sig i ej ändamålsenliga lokaler. Samtliga avdelningar har överinskrivna barn. Förskolan har 3 moduler och en 4 är på plats under november-december 2016.

Kommundelen behöver ytterligare en modul för att klara bristen på förskoleplatser i Kolsva. Efter att den 4:e modulen är på plats finns det fortfarande behov av 13 förskoleplatser. Vi ser inte någon möjlig utväg att förtäta på någon av avdelningarna med anledning av redan nu överbeläggningar och platsbrist.

Sammanfattningsvis ser förvaltningen att Kolsva förskoleområde expanderar och att det finns ett behov av nybyggnation samt en 5:e modul för att klara den kraftigt ökade bristen av förskoleplatser.

Kostnad för tillfälliga/ej ändamålsenliga lokaler:

4 moduler 1,8 miljoner/år

Hyreskostnader för Bergtorpet (2 avdelningar) 450 000 tusen/år

Hyreskostnad för Skogsbacken 228 000 tusen/år

Totalt: 2 478 000kr/år

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att tillskriva kommunstyrelsen med förslag att utreda möjligheterna att skapa en ny förskola i Kolsva med 8 avdelningar på lämplig plats och

att hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det utökade behovet av förskoleplatser i Kolsva samt se över om en lämplig lösning för att reglera behovet.



Stadskansliet
Fredrik Alm
0221-251 43
fredrik.alm@koping.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av avslutade uppdrag 2006-2016

Stadskansliet har följt upp de uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige givit förvaltningarna under perioden 2006 till 2016 och som inte formellt återrapporterats till uppdragsgivaren.

Sammanlagt har 42 uppdrag följts upp genom kontakter med berörd förvaltning och eftersökning i diariet. En kort redogörelse har skrivits för varje enskilt uppdrag och därefter har det bedömts som aktuellt eller avslutat. Bedömning har skett i samråd med kommunstyrelsens ordförande, tf kommunchef och berörd förvaltningschef.

I genomgången har vi bedömt 25 uppdrag som pågående och 17 uppdrag som avslutade. I bilaga presenteras kortfattat de uppdrag som bedömts avslutade.

Aktuella och tillkommande uppdrag följs upp löpande vid ordinarie sammanträden i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i samband med delårsrapport och årsredovisning. Framgent kommer även en årlig uppföljning att genomföras för de uppdrag som ej redovisats vid ovanstående tillfällen.

Förslag till beslut

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisning av avslutade uppdrag 2006-2016

David Schanzer-Larsen
Tf kommunchef

Fredrik Alm
kanslichef

Avslutade uppdrag 2006 – 2016

Stadskansliet

AU§269 101130 S:t Olovsskolan – utredning av nödvändiga åtgärder i lokalerna, SK/Fast sam

AU 110405	150 tkr anvisade till utredning av vilka åtgärder som behövs.
AU 120417	Studiebesök + skissförslag på om- och tillbyggnation. Etappindelning: projektering av etapp 1, huvudbyggnad, höst -13.
KF 140428	Upphandling av entreprenör för ombyggnationen, vår 14. KF: anvisande av medel för ombyggnation av huvudbyggnaden = etapp 1. Byggstart: juni 2014.
AU 141125	Projektering, etapp 2
AU 150428	Upphandling av byggentreprenad avbruten. Ny upphandling
KF 151130	Antagande av generalentreprenör för renovering av annexet (etapp 2) Renovering av annexet = etapp 2, pågår. Klart årsskiftet 2016/17

Utredning om nödvändiga åtgärder i lokalerna är genomförd. Entreprenaden för att verkställa åtgärderna pågår.

AU§258 091103 Samordnad fastighetsförvaltning, utredning, SK/KC

	Utredning pågår; Sk + KBAB
Au 100928	AU: rapport ang olika modeller för fastighetssamordning.
110524	AU: Info av repr. fr Katrineholm

Utredning genomfördes kring om KBAB skulle överta ägandet av kommunens fastigheter. Utredning gjordes och KSAU fick en presentation av representanter från Katrineholm, som genomfört motsvarande förändring. Det blev ej aktuellt med en samordning inom KBAB och den frågan anses som avslutad. Nytt enskilt uppdrag finns att se över samordnad fastighetsförvaltning inom den kommunala förvaltningen.

AU§221 110830 Aktualisering av det Handikappolitiska programmet, SK

2007/103 Inbjudan till handikapporganisationer att lämna förslag – förslag till Sk senast 120131.

Ett utkast till nytt program skickades ut på remissomgång till nämnderna samt föreningar och förbund inom området. Mycket få förslag inkom och viljan att utforma ett nytt program uteblev.

AU§197 110816 Utredda förutsättningarna för en ny inomhushall, SK/Fast sam

111129	Utredda förslag till direktiv. Direktivbeslut. Utredning pågår. Skiss framtagen
2013/2011	Upprustning alt nybyggnation av badhus: Uppdrag till Sk att inventera/utreda status på befintligt badhus.
2014/323	Ny inomhushall + nytt badhus
140515	Avvägt utredning av badhusets status. Beslut: att lämna direktiv till stadskansliet att utreda förutsättningar för, och möjligheter till, nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott med inriktning enligt föreliggande förslag samt att uppdraga till stadskansliet att utreda alternativ användning för befintlig byggnad.
2015/750	
KF 151130	Påbörja projektering för nybyggnation av badhus och inomhushall
Vår -16	Upphandling av projektering
AU 160628	Generalkonsult för projekteringen antagen

Utredningen kring ny inomhushall är genomförd och projektering för entreprenaden pågår.

AU§295 151117 Nyströmska gårdens bostadshus, SK/Fast sam

KF 151130	Iordningställande/renovering för uthyrning
Vår -16	Medel anvisade Renovering pågår Klart i september 2016

Renovering klar och lägenhet iordningställd. Inflyttning genomförd.

Tekniska kontoret

AU§261 061003 Plan för utsmyckning av befintliga och planerade cirkulationsplatser för att lyfta fram det Köpingsunika, Tk + öv berörda förv.

080205 Rondell vid Big Inn åtgärdad. Inga nya rondeller är aktuella fn.
Planering av utsmyckning görs i samband med att nya rondeller byggs.
Förslag finns framtaget för ny rondell i korsningen Bergslags-vägen – Torggatan → presenterats för KS i samband med Tk's budget -13.

AU 160209 Info om gestaltning av rondell Torggatan/Tunadalsgatan + ändrad trafiklösning vid Midgårdsparkeringen
AU 160216 Beslut ang bredare in- och utfart mellan Midgårdsparkeringen samt att stänga parkeringsinfarten från Glasgatan.

Det finns ingen formellt utarbetat plan för utsmyckning. Ett par korsningar har byggts om till cirkulationsplatser Torggatan/Tunadalsgatan och där lyfter man fram det Köpingsunika. Tidigare har också Nygatan/Sveavägen anpassats utifrån det Köpingsunika. Uppdraget slutfört.

AU§342 061128 Ta fram förslag till belysningsåtgärder i stråket från Stora Torget mot Nygård via Rudbeckiusgatan, Tk

KS 110317 Har inarbetats i belysningsprogram som tagits fram – redovisning beräknas ske inom kort.
Ljusprogram Köping 2010 godkänt = underlag för det fortsatta arbetet med belysningsfrågor. Planering för åtgärder pågår. Belysningsprogrammet ligger till grund för arbetet.

Förslag togs fram i samband med framtagande av Belysningsprogram. Där fanns bland annat förslag om vilka armaturer som skulle användas i aktuell sträckning, men dessa är nu inaktuella pga ny teknik med led-belysning. Området Nygård samt gångtunnlar beskrivs i detalj och vissa åtgärder har genomförts. Förslag och plan är framtagna.

AU§23 160209 Sammanhållet cykelnät mellan Köping, Arboga och Kungsör, Tk

I kontakt med Trafikverket, verka för en utbyggnad av ett sammanhållet cykelvägnät i KAK (Bifallen motion).

Kommunen är i detta fall beroende av Kungsör, Arboga, Länsstyrelsen och Trafikverket. Kommunen försöker påverka Trafikverket att se över detta, men medel för cykelvägsprojekt finns ej för de nästkommande åren. Diskussioner förs kring cykelväg Köping-Arboga över fjärrvärmekulvert. Det initiala uppdraget att verka för detta betraktas som utfört.

AU§12 140121 Bollplanen i Munktorp, Tk, STARK

Tk: rink + bouleplan på ursprungliga platsen, STARK: ändra gällande detaljplan för Sorby 2:80 och 2:81 till idrottsplatsändamål om så är erforderligt.

Bollplanen är på plats.

Stadsarkitektkontoret

AU§1 160119 Kv Nifelhem 7, STARK

Planuppdrag – upprätta detaljplan för fastigheten Nifelhem 7 som förutom centrumverksamheter medger vård och bostäder.

Detaljplan som medger vård och bostäder antagen 2016-09-29 i Miljö- och byggnadsnämnden.

AU§9 060124 Utarbeta en ny "Bokatalog" för Köpings kommun, STARK

Au 080527 Bokatalogen har uppdaterats på webben. Komplettering med nya områden ska ske efter redovisning i den kommande översiktsplanen.
När ÖP är klar ska ett förslag till ny bokatalog tas fram.
Förslag tas fram efter att ÖP antagits.

Bokatalog i fysisk form används inte längre. Uppdaterar enbart på kommunens websida.

AU§239 151013 Innerstaden 1:38 (kv Fylgia), STARK

AU 160524 Planuppdrag – upprätta detaljplan för fastigheten Innerstaden 1:38
Exploateringsavtal avseende detaljplan godkänt.

Detaljplan antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-23.

AU§48 160216 Hake 2, STARK

Upprätta detaljplan för del av Innerstaden 1:47 och 1:1 (kv Hake, etapp 2).

Detaljplanen antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-01.

Kultur- och fritidsförvaltningen

KF§116 071217 Samråd m. föreningar + andra intressenter - föra en dialog om Malmömr. utveckling. (Motion: Köping vid Mälaren...), KFN + övriga berörda förvaltningar

Träffat intressenter/ föreningar m ank till Malmö. Synpunkter/idéer sammanställs i sommar av STARK. Ska presenteras i lämplig form. Beräknas klart efter sommaren 2010.

101214 Utvecklingsplan för Malmö – förslag sänds ut för samråd. KFN + öv. berörda förvaltningar träffas efter semestern för att gå igenom inkomna förslag.

111129 Bearbeta utvecklingsplanen enl vid smtr skisserade riktlinjer. Planen är under färdigställande för beslut under hösten 2012.

Utvecklingsplan för Malmö är fastställd (KFN 2010/62).

AU§139 110510 Revidering av det Ungdomspolitiska handlingsprogrammet, KFN

2011/379 Påbörjas 23 aug: 1.a genomgång med berörda. Arbetet sker till största del inom KFN's barn- och ungdomsenhet.
120117 Samordning med barn- och ungdomsstrategin + alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet.

Revidering av ungdomspolitiskt handlingsprogram har genomförts 2011 (KFN 2011/40) och 2015 (KFN 2015/31).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

AU§279 131126 Motion: starta ett återbrukslager, SAF

131126 Uppdrag till SAF: utreda möjligheten att starta ett återbrukslager.

Återbrukslager finns på plats.

AU§281 111108 Kommunal barn- och ungdomsstrategi, Samtliga förvaltningar

Arbeta fram en Barn- och ungdomsstrategi för Kö kom. Förslag till strategi till KF senast 120326.
Samordning med ungdomspolitiska och alkohol- och drog-politiskt handlingsprogram.

Framtagandet av separat barn- och ungdomsstrategi avstannade i samband med ny målprocess. I kommunfullmäktiges mål 8 om barns goda uppväxtvillkor och mål 9 om att barn och ungdomar ska ges kunskaper för livet lyftes dessa frågor fram. Uppdraget betraktas därigenom som avslutat.



KÖPIN St: § 338	
2016 -11- 11	
Dnr KS 2016/338	Diarienum 101

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.

Personuppgifter

Efternamn Lundqvist	Förnamn Mona
Adress	
Postadress	
E-postadress	

Förslaget i korthet

förläng gågatan förbi stora torget till st. kyrkogatan

Beskriv och motivera ditt förslag

Det blir en trevlig fördel för Köping om Ö. Långgatans gågata förlängs utmed Stora Torget till T. korset Stora kyrkogatan. Torget kommer in i centrum. Dessutom kommer vibrationerna att minska från trafiker för byggnaden Gamla Apotekshuset. Det bildas sprickor i fasad och inuti huskroppen av trafiker. Det är ju ett K-märkt hus som vi måste skydda. Vänligen Mona Lundqvist

Underskrift

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se. Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 16/11/16	Namnförtydligande Mona Lundqvist
Underskrift Mona Lundqvist	

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping



KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -10- 03	
Dnr KS 2016/467	Diariet 750

SAN § 72

Au § 322

Dnr SAN 2016/55

Rapportering av ej verkställda beslut

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg angående ej verkställda beslut för kvartal två, 2016. Nämnden har inga beslut som ej verkställts.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Exp. till: Kommunfullmäktige
Diariet



Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn Maarit
Efternamn Verga
Telefon +46 022125538
E-postadress

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Köping

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal 2016
Val av år och kvartal 1/4-30/6

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg Ja Nej
SoL OF, omsorg om personer Ja Nej
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och Ja Nej
familjeomsorg

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg Ja Nej
SoL OF, omsorg om personer Ja Nej
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och Ja Nej
familjeomsorg

Personuppgiftslagen

Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt [personuppgiftslagen \(1998:204\), PUL](#).

Blankettinformation

Nummer
1473938044246

Inskickat
2016-09-15 13:15:41



SAN § 101

Au § 436

Dnr SAN 2016/55

Rapportering av ej verkställda beslut

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg angående ej verkställda beslut för kvartal tre, 2016. Nämnden har inga beslut som ej verkställts.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Exp. till: Kommunfullmäktige
Diariet



Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn Maarit
Efternamn Verga
Telefon +46 022125538
E-postadress

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Köping

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal 2016
Val av år och kvartal 1/7-30/9

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg Ja Nej
SoL OF, omsorg om personer Ja Nej
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och Ja Nej
familjeomsorg

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg Ja Nej
SoL OF, omsorg om personer Ja Nej
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och Ja Nej
familjeomsorg

Personuppgiftslagen

Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt [personuppgiftslagen](#) (1998:204), PuL.

Blankettinformation

Nummer
1479825737215

Inskickat
2016-11-22 15:43:41

Datum
2016-08-25

Kommundelsnämnden

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -08- 31	
Dnr KJ 2016/400	Dnr/obj 750

KDN § 64
AU § 42

Dnr 2015/22-730

**Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f §
Socialtjänstlagen**

Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den ska samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården.

Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en nyinrättad myndighet- IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Nämnden ska anmäla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare har verkställts. Datum för verkställigheten ska då anges.

Rapporteringstillfället avser kvartal 2, 2016. Ett icke verkställt beslut äldre än tre månader finns för detta tillfälle. Beslutet gäller tillgänglig lägenhet på särskilt boende. Beslutet överträder tiden med fem dagar.

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunnämnden

att notera informationen samt att överlämna informationen till kommunfullmäktige

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande



KDN § 65
AU § 43

Dnr 2015/22-730

Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 §

Nämnden ska från 1 juli 2008 genom en ändring (2008:77) i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden ska vidare rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den ska samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården.

Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en nyinrättad myndighet- IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Nämnden ska anmäla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare har verkställts. Datum för verkställigheten ska då anges.

Rapporteringstillfället avser kvartal 2, 2016. Inga icke verkställda gynnande beslut äldre än tre månader fanns vid detta tillfälle.

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunalnämnden

att notera informationen samt att överlämna informationen till kommunfullmäktige



KDN § 86
AU § 57

Dnr 2015/22-730

**Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f §
Socialtjänstlagen**

Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den ska samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården.

Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en nyinrättad myndighet- IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Nämnden ska anmäla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare har verkställts. Datum för verkställigheten ska då anges. Rapporteringstillfället avser kvartal 3, 2016. Inga icke verkställda gynnande beslut äldre än tre månader fanns vid detta tillfälle.

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunalnämnden

att notera informationen samt att överlämna informationen till kommunfullmäktige



KDN § 87

Dnr 2015/22-730

AU § 58

Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 §

Nämnden ska från 1 juli 2008 genom en ändring (2008:77) i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden ska vidare rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den ska samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården.

Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en nyinrättad myndighet- IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Nämnden ska anmäla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare har verkställts. Datum för verkställigheten ska då anges.

Rapporteringstillfället avser kvartal 3, 2016. Inga icke verkställda gynnande beslut äldre än tre månader fanns vid detta tillfälle.

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunalnämnden

att notera informationen samt att överlämna informationen till kommunfullmäktige



Stadskansliet

Christine Frid Åhlen

0221-25349

christine.fridahlen@koping.se

Kommunstyrelsen

Meddelandelista nr 4, 2016 för kommunstyrelsen

Meddelande	Avsändare/Mottagare	Ärendenr
Varmt tack för gåvan i Knut Hallströms namn vid hans bortgång.	Marianne, Annika och barnbarnen	KS 2016/188-009

Kansliavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post
www.koping.se
kopings.kommun@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org.nr
212000-2114

Protokoll

Sammanträde

Byggmöte nr 15

Projekt

Innerstaden 1:30, Köping

S:t Olovskolan

Ombyggnad av skola Etapp 2

Uppdrags nr

6-16001

Datum

2016-11-29

Närvarande	Från	Förkortning
Stig Eriksson	KBAB	SE
Magnus Alm	H.A. Stålbygg AB	MA
Victor Gunnarsson	H.A. Stålbygg AB	VG
Mikael Vrbanc	H.A. Stålbygg AB	MV
Kristoffer Göransson	ACDC Elektro AB	KG
Tommy Bergqvist	IVAB	TB
Morten Lund	Byggkonsult KNSS AB	MLu

Delges

Samtliga deltagare som är registrerade i iBinder.

Förklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande: Första siffran anger vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan tillhör (t.ex. 3 för bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).

Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).

Sista siffran anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.

Exempel: **2.4.6.3**:

- 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.
- 4 att frågan är en teknisk fråga.
- 6 att frågan handlar om fuktskydd.
- 3 att frågan har löpnummer 3.

Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid möte 2!" Frågan tas då bort från protokoll från möte nr 3.

På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att ändringen/kompletteringen markeras med **Fet stil**.

Punkt nr	Text	Åtg av / Ansvarig
15.1	Godkännande av föregående protokoll	
15.1.1	Protokollet godkänns utan anmärkning.	
15.2	Nästa möte	
15.2.1	Byggmöten kommer att hållas på byggarbetsplatsen följande tider: 2016-02-08, kl. 14:30, Byggbod Parkringen TA ansvarar för fika 2016-02-29, kl. 14:30, Byggbod Parkringen BJ ansvarar för fika 2016-03-14, kl. 14:30, Byggbod Parkringen AK ansvarar för fika 2016-04-04, kl. 14:30, Byggbod Parkringen KG ansvarar för fika 2016-04-25, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan TB ansvarar för fika 2016-05-16, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan JHL ansvarar för fika 2016-06-07, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan TA ansvarar för fika 2016-06-27, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan BJ ansvarar för fika 2016-07-07, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan MLu ansvarar för fika 2016-08-16, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan BJ ansvarar för fika 2016-09-06, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan MA ansvarar för fika 2016-09-27, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan KG ansvarar för fika 2016-10-18, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan TB ansvarar för fika 2016-11-08, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan JHL ansvarar för fika 2016-11-29, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan MLu ansvarar för fika 2016-12-20, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan BJ ansvarar för fika 2017-01-10, kl. 14:00, Byggbod S:t Olovskolan MA ansvarar för fika 2017-01-31, kl. 14:00, Byggbod S:t Olovskolan KG ansvarar för fika	Samtl.
15.3	Bygghandlingar	
15.3.1	Gällande bygghandlingar:	

- 9.1 Administrativa föreskrifter daterade 2015-09-25.
- 9.2 Allmänna förutsättningar.
- 11.1 Teknisk beskrivning mark upprättad av Mälark AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.
Ändrings- PM 1-Mark, daterat 2015-11-30
- 11.2 Byggnadsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-03-29.
A-PM 1, daterat 2015-11-30
A-PM 2, daterat 2016-02-15
A-PM 3, daterat 2016-03-29
A-PM 4, daterat 2016-04-25
A-PM 5, daterat 2016-05-04
A-PM 6, daterat 2016-06-27
A-PM 7, daterat 2016-08-30
A-PM 8, daterat 2016-11-16
- 11.3 Rumsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.
- 11.4 Beskrivning röranläggning upprättad av VVS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-02-09.
PM 1 Rör, daterat 2015-11-30
PM 2 Rör, daterat 2016-02-09
PM 3 Rör, daterat 2016-04-27
- 11.5 Beskrivning luftbehandlingsanläggning inkl. styr och övervakning (bilaga 1-5) upprättad VVS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.
PM 1 Luft, daterat 2015-11-30
PM 2 Luft, daterat 2016-04-27
PM 3 Luft, daterat 2016-04-29
PM 4 Luft, daterat 2016-06-17
- 11.6 Beskrivning el- och teleinstallationer med bilagor armaturförteckning och centralspecifikationer upprättad av SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2016-03-17.
PM E1, daterat 2015-11-30
PM E2, daterat 2016-03-17
PM E3, daterat 2016-04-26
PM E4, daterat 2016-05-13
PM E5, daterat 2016-09-14
PM E6, daterat 2016-10-01
PM E7, daterat 2016-11-02
- 11.7 Rambeskrivning transportsystem upprättad av SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.
- 11.8 Färgsättningsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

- A-PM 1, daterat 2015-11-30
- 11.9 Beskrivning solceller upprättad av Hentec
VVS-Energikonsulten Mälardalen AB, daterad 2015-09-25
med senaste revidering 2015-11-30.
- 12.1 Markritningar enligt ritningsförteckning upprättad av Mälark
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.
Ändrings- PM 1-Mark, daterat 2015-11-30
- 12.2 Arkitekturritningar enligt ritningsförteckning upprättad av Bygg
Ark i Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2016-02-15.
A-PM 1, daterat 2015-11-30
- 12.3 Konstruktionsritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
Byggkonsult KNSS AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 2016-04-01.
Ändrings- PM K2, daterat 2015-12-15
Ändrings- PM K3, daterat 2016-02-12
Ändrings- PM K4, daterat 2016-03-15
Ändrings- PM K5, daterat 2016-04-01
Ändrings- PM K6, daterat 2016-05-18
Ändrings- PM K7, daterat 2016-06-14
Ändrings- PM K8, daterat 2016-07-07
- 12.4 Ritningar röranläggning enligt ritningsförteckning upprättad av
VVS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 2015-11-30.
PM Rör 1, daterat 2015-11-30.
- 12.5 Ritningar luftbehandlingsanläggning enligt ritningsförteckning
upprättad av VVS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med
senaste ändring 2015-11-30.
Luft PM 1, daterat 2015-11-30.
- 12.6 EI- och teleritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2015-11-30.
PM E1 EI, daterat 2015-11-30.
- 13.1 Brandskyddsbeskrivning upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.
Ändrings- PM B1, daterat 2015-11-30.
- 13.2 Mall för arbetsmiljöplan daterad 2015-09-25.
- 13.3 Materialinventering upprättad av Betongbörargruppen,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.
- 13.4 Kontrollplan PBL upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25.
- 13.5 Geoteknisk undersökning upprättad av VAP VA Projekt AB,
daterad 2015-09-25.
- 13.6 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
NSF 2004:15.

13.7	ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning.	
1.3.2	Samtliga bygghandlingar finns på iBinder och samtliga entreprenörer är registrerade och har tillgång till dessa.	Samtl.
15.4	Tekniska frågor	
15.4.1	Mark	
1.4.1.2	Träd som ligger inom riskzonen att skadas vid entreprenaden förses med skydd.	BJ, MLu
7.4.1.1	Enligt önskemål från S:t Olovskolans rektor, Ulla Stenudd, ska Kompisgungan ersättas med en vanlig gungställning samt studsmatta utgå. Möte 12: Studsmattan ska monteras enligt besked från S:t Olovskolans rektor, Tomas Band.	MLu, MA, BJ BJ
14.4.1.1	Beläggning av gummiasfalt är väderberoende avseende kyla och snö. Möte 15: Gäller samtliga markarbeten.	BJ
15.4.2	Bygg	
4.4.2.3	Hur ska svanhalsar från skyddsrum utföras? Efter byggmöte 4 utförs platsbesök för redovisning av lösning av SR. Möte 5: Svanhals bilas fram i konstruktionsbetongen, maxdjup 30 mm. Innan skarv gjuts igen ska skarven besiktas.	SR, MLu
4.4.2.6	Räcke vid utrymningskasun på gaveln är riven vilket ska ersättas med nytt. Möte 14: Utrymningskasun täcks med "lock" av trallvirke lika utrymningskasun vid Pungbovägen.	MA, TA
6.4.2.2	Befintlig utvändig betongplatta inkl. trappa i anslutning till befintligt Allrum har ett grundläggningsdjup på 1,6 m.	MA
9.4.2.1	Sättsteg sitter löst i trapporna vilket åtgärdas.	MA
9.4.2.2	Befintlig puts täcker inte drevning på insida av fönster enligt handling. Smyglister monteras. Möte 15 Klart	MA

10.4.2.3	Betongen i bjälklaget över rum 131 Passage är lokalt skadad (befintlig igengjutning). MLu återkommer med reparationsåtgärd.	MLu
10.4.2.10	Håltagning i limträbalk för upphängning av vikvägg mellan rum 121 Instrument och 120 Klassrum för överluftsdon kontrolleras med konstruktör. Möte 11: Överluftsdon monteras i väggen bredvid vikväggen.	MLu
11.4.3.3	Undertak monteras enligt handlingar vissa justeringar på höjden (50-100 mm) kan krävas.	MA
11.4.3.4	Det luktar fortfarande rök på plan 3. MA kontaktar saneringsfirman för åtgärder. Möte 14: Utrymmen har ozonbehandlats, det luktar fortfarande rök. Igengjuten ventilationskanal kontrolleras.	MA
12.4.3.1	Verksamheten önskar möblering av förråd med hyllor. MLu kontaktar rektorn, Tomas Band för precisering av önskemål. Offert tas in från Stål Bygg AB.	MLu
13.4.3.1	1 st svanhals i 001 Gassluss utgår. Hål ska gjutas igen och täckas med täckplåt enligt MSB anvisningar. Möte 14: Endast igengjutning krävs. Möte 15: Klart	MA
13.4.3.3	Fasader putsas enligt Finja putssystem. I handlingar är Weber putssystem föreskrivet. MA ska påvisa likvärdighet mellan systemen för godkännande.	MA
14.4.3.1	Det tillkommer en täckplåt i 002 Skyddsrum.	MA
14.4.3.2	Ventilationsöppningar till källare och skyddsrum placerade under markytan förses med svanhalsar. Detalj 4 markritning M-18.6-01 utgår.	MA
14.4.3.3	MLu utreder kulör och rostskydd på svanhalsar. Möte 15: Kulör, grå lika sockel.	MA
14.4.3.4	Plåtmyggar monteras på insida ytterdörrar.	MA
14.4.3.5	Golvsockel i smyg med radie utförs av plastmatta. Möte 15: Klart	MA

14.4.3.6	P.g.a. den kalla väderleken de senaste dagarna och den uteblivna lösullsisoleringen på vindsbjälklaget, har det uppstått fuktutfällning på undersida plastfolie på betongbjälklaget. MLu har kontaktat Anders Kumlin på AK-Konsult AB. Fuktutfällningen är inget problem p.g.a. betongbjälklag samt att ytan på bjälklaget är städad.	MLu
	Möte 15: Klart	
14.4.3.7	Väggyta ovan skåpsinredning slätmålas.	MA
14.4.3.8	Kök och garderober har bytt plats med varandra i 213 Liten grupp.	MA
	Möte 15: Klart	
14.4.3.9	Undertak anpassas för åtkomst av rensluckor ovan skåpsinredning i 214 Klassrum.	MA
14.4.3.10	P.g.a. sneda väggar flyttas dörrar in i väggen, smyg kläs i bok.	MA
	Möte 15: Klart	
14.4.3.11	Magasinerad skyddsrumsutrustning placeras i samma rum som tidigare. MA meddelar vilket.	MA
	Möte 15: 138 Skyddsrumsutrustning	
15.4.3	Rör	
7.4.3.2	Uppgifter angående styrning av rökgasfläkt saknas. TB utreder.	TB
	Möte 10: EI-entreprenör drar kablage.	KG
9.4.3.1	Balofixer utan vred ska monteras.	TB
13.4.3.1	Radiatorer i skyddsrum sätts på innerväggar p.g.a. att det är monterat träullsskivor på ytterväggarna.	TB
14.4.3.1	Kablaget till beröringsfria blandare monteras i list på vägg.	KG
14.4.3.2	221 Passage kompletteras med radiator.	TB
14.4.3.3	Offert för kostnad av material och montage av magnetventil på inbrottslarmet upprättas.	TB
14.4.3.4	Avstängningsventiler till 006 Skyddsrum monteras max 150 mm från undersida bjälklag.	TB

14.4.3.5	Värmerör i skyddsrummen i del 1 är omdragna i förhållande till handling. Håltagningar har utförts enligt handling vilka ska pluggas med Roxtec.	TB, MA
15.4.4	Luftbehandling	
6.4.4.1	Galler i tak till rökgasfläkt är i handlingarna redovisad 1200x1200 vilket inte tillverkas i nämnda mått. Förslag är att 3 st 400x1200 monteras. Möte 11: Galler i format 1200x1200 är beställd.	JHL
11.4.4.2	Ventilationsstrumpa i rum 238 Paus kortas från 7m till 5,5 m.	JHL
15.4.4.1	Hur ska överluftsdon mellan 134 Passage och 135 Gassluss utföras eftersom de ligger i en brandcellsgräns.	MLu
15.4.5	EI- och tele	
10.4.5.6	Antalet detektorer ovan undertak kontrolleras. Möte 13: Antal detektorer kompletteras enligt PM E5 och E6. Möte 14: Inga omdragningar har krävts eftersom arbetena stoppades vid utredning. Möte 15: Klart	KG, MLu
10.4.5.9	På Plan 1 del 1 hamnar inte detektorer på högsta punkt p.g.a. undertaket avslutas vid ventilationsstrumpor, dessutom sticker avvaxlingar ner mer än 10 % av den totala takhöjden. Detta kontrolleras av el-projektör. Möte 12: Antalet detektorer ska kompletteras vilket framgår av PM E5.	KG, MLu
12.4.5.1	Ska antalet branddeckare kompletteras på vinden? Frågan ställ i Fråga/Svar på iBinder. Möte 13: Antal detektorer kompletteras enligt PM E5 och E6. Möte 14: Inga omdragningar har krävts eftersom arbetena stoppades vid utredning. Möte 15: Klart	KG

12.4.5.2	Kopplingsschema från Swegon stämmer inte överens med bygghandlingar. Frågan utreds av el- och ventilationskonstruktör.	MLu
	Möte 13: Kompletteringar enligt PM E6.	
13.4.5.1	Nya basstationer ska levereras av IT Köping. Kontaktperson: Hans Gustavsson, 0221-67 00 25.	KG
14.4.5.1	Föreskrivna armaturer i skyddsrum kontrolleras att de är godkända för bruk i skyddsrum. Möte 15: Klart, föreskrivna armaturer är godkända.	MLu, KG
14.4.5.2	Whiteboardtavlor ska placeras ut innan belysning för dessa monteras. MLu kontaktar Ola Pennerborn.	MLu
15.4.5.1	Föreskriven rastklocka finns inte. KG kontaktar el-projektör för alternativ.	KG
15.4.5.2	Allmänbelysning ska projekteras på 405 och 408 Vind. MLu kontaktar el-projektör.	MLu
15.4.5.3	Separat matning för belysning till styrskåp saknas.	KG
15.4.5.4	P.g.a. platsbrist monteras utanpåliggande rörelsedeckare i taket, rum 322 Klassrum.	KG
15.4.5.5	2 st armatur typ L16 istället för L9 monteras i 125 Passage.	KG
15.4.5.6	Kablar till rörelsedeckare byts till 7-ledarkabel.	KG
15.4.6	Solceller	
14.4.6.1	Taket är ojämnt vilket kan försvåra montage av solpaneler.	KG
14.4.6.2	Antalet paneler som krävs för föreskriven effekt har reducerats p.g.a. effektivare teknik.	KG
15.4.6.1	Solceller monteras 400 mm från snörasskydd.	KG
15.5	Tidplan och resurser	
15.5.1	Arbetsstyrka: 7 Bygg, 7 El, 1 Rör, 0 Vent., 0 Plåt, 3 Målare, 0 Mattläggare, 0 Undertak, 0 Puts, 0 Hissmontörer, 4 Mark, 4 Ställningsbyggare	TA

10.5.2	Inflytt ska ske under jullovet. MA reviderar tidplanen.	MA
	<p>Möte 11: Uppdaterad tidplan presenteras med slutbesiktning v50 2016.</p> <p>Möte 13: P.g.a. upphängning av ventilationskanaler R60, inklädnad av takstolar R60 och PM E5 och E6 är bygget försenat. MA återkommer med uppdaterad tidplan.</p> <p>Möte 14: Slutbesiktning v6, 2017. Asfalterings- och putsarbeten kan försenas p.g.a. rådande väderlek, kyla och snö.</p>	
15.6	Hinder och störningar	
15.6.1	---	
15.7	Kvalitetssäkring/Miljö	
1.7.1	Kontrollansvarig PBL är Mats-Ola Bäckwall, Byggkonsult KNSS AB.	
1.7.2	Kontrollplan är beslutad av Stadsarkitektkontoret. Beslutad kontrollplan enligt PBL finns i iBinder under rubriken bygghandlingar. Resp. entreprenör upprättar omgående förslag till egenkontrollplaner. Egenkontrollplanerna ska finnas i pärm på arbetsplatskontoret så att de alltid är tillgängliga. Mats-Ola Bäckwall och Stig Eriksson svarar på frågor samt övervakar arbetet med egenkontrollplanerna.	Samtl. entr.
15.8	Arbetsmiljö	
1.8.1	Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) är Magnus Alm.	MA
1.8.3	Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 "Byggnads och anläggningsarbete" ska upprättas innan byggstart. Resp. underentreprenör ska i den mån "arbeten med särskild risk" enl. AFS 1999:3 §11 förekommer överlämna föreskrifter härom till BAS U omgående så att arbetsmiljöplanen kan kompletteras med dessa.	Samtl. UE
1.8.5	Skyddsronder kommer att hållas var 14:e dag med start v05.	Samtl.
8.8.1	Inbrott/skadegörelse på arbetsområdet sker genom att hål klipps i staketen. Klotter har upptäckts i källaren.	KA, MA
8.8.2	Parkeringen på Pungbovägen är belamrad av obehöriga. KA kontaktar Tekniska kontoret för skyltning. BJ sätter upp erforderliga skyltar.	KA, BJ
	<p>Möte 9: Tillstånd krävs vid parkering vilket hämtas av MA. Det är även tillåtet att parkera efter byggstaketet på Pungbovägen med parkeringstillstånd.</p>	MA

15.8.1	Byggnadsställning blåste ned 27/11. Anmälan är gjord till Arbetsmiljöverket av UE (ställningsbyggare).	MA
15.9	Ekonomi	
1.9.1	ÄTA-arbeten rapporteras på ÄTA-rapport enl. entreprenörens standarddokument. ÄTA-rapporter ska skickas via fråga/svar – funktionen i "Pärmen" till KA och MLu. ÄTA- arbeten ska regleras fortlöpande.	
1.9.2	Beställaren har fakturaadress enligt nedan: Köpings kommun Box 63 731 22 Köping Ref nr: 8311ka113	
9.9.1	Underskriva ÄT:or ska bifogas fakturor.	MA
14.9.1	ÄTA-möte är inbokat 2016-11-25, kl. 13:15. Möte 15: Klart	MLu, MA, KA
15.10	Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten	
15.10.1	---	
15.11	Myndigheter	
15.11.1	---	
15.12	Besiktningar	
1.12.2	Syn utöver pkt. 1.12.1 före påbörjande av entreprenad är inte aktuellt inom byggområdet. Om sprängningsarbeten blir aktuella ska syn inom närliggande område enligt de administrativa föreskrifterna (AFC.531) utföras.	
1.12.3	Besiktningar kommer att utföras som fortlöpande besiktning med besiktningsmän som beställaren utser. Besiktningsplan upprättas av beställaren.	MLu
4.12.1	Besiktning ska utföras på utförande av skyddsrum.	MLu
12.12.1	MLu kontakter besiktningsman för besiktning av yttertak innan montering av solceller. Möte 13: Besiktning bokad 2016-10-24. Möte 14: Besiktning är utförd, protokoll efterfrågas.	MLu MLu

13.12.1	KG önskar att flytta fram EI-besiktning.	KG
	Möte 14: MLu bokar möte med samtliga besiktningsmän för ändring av tider.	
	Möte 15: Möte bokat 2016-12-05 och 2016-12-09.	
15.13	Administrativa frågor	
1.13.1	Redovisning av resp. underentreprenörer ska ske fortlöpande till KA och MLu. Aktuella underentreprenörer redovisas med namn, adress och organisationsnummer.	
3.13.2	Leveransadress till byggområdet: Pungbovägen 4 731 41 Köping	Samtl.
15.14	Övriga frågor	
15.14.1	---	MA

Köping dag som ovan

Morten Lund
Vid protokollet



Stadsarkitektkontoret
Kim Tatti, markavdelningen
070-7571468
kim.tatti@koping.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Servitutsavtal avseende Östanås 1:2 och Fantetorp 1:1

Bakgrund

Ägarna till Fantetorps gård har för avsikt att ansluta fiber till sin fastighet och har inkommit med förfrågan att ansluta vid Svalvägen och sedan förlägga fiberledningen över kommunens fastighet Östanås 1:2.

Servitutsavtalet

Stadsarkitektkontoret ser inga principiella hinder för att tillåta sträckningen över den kommunala fastigheten under förutsättning att åkermarken även efter anläggandet går att bruka utan hinder. För att säkerställa ledningsägarens rätt tecknas ett servitutsavtal och ledningsägaren betalar en engångsersättning på 5 000 kr för upplåtelsen. Ersättningen ska vara betald innan kommunen undertecknar avtalet.

Ledningsägaren förbinder sig att bekosta ev. flytt av ledningen om kommunen så önskar på grund av framtida ändrad markanvändning, vilket gäller tidigast efter fem år från upplåtelsestartpunkten.

Stadsarkitektkontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna servitutsavtal avseende Östanås 1:2 och Fantetorp 1:1.

Gun Törnblad
Stadsarkitekt

SERVITUTSAVTAL

Mellan Per Andersson och Camilla Andersson, såsom ägare av fastigheten Fantetorp 1:1, nedan kallad anläggningshavaren, och Köpings kommun, såsom ägare till fastigheten Östanås 1:2, allt i Köpings kommun, nedan kallad upplåtaren, har nedanstående servitutsavtal träffats.

§ 1

Upplåtaren ger anläggningshavaren rättighet att inom det område av fastigheten Östanås 1:2, som framgår av bifogad karta, att nedlägga och för all framtid bibehålla kommunikationsledning (fiber) i mark, jämte tillhörande anordningar såsom skåp, skarvbrunnar m.m. och för inspektion samt reparations- och underhållsarbeten få tillträde till fastigheten.

§ 2

Upplåtaren får inte vidta åtgärder som kan medföra fara för ledningen (och anläggningen) och/eller försvåra och fördyra ledningsarbeten exempelvis genom uppförande av byggnad eller plantera träd inom området.

§ 3

Anläggningshavaren förbinder sig att, sedan anläggningsarbetena fullbordats, samt efter framtida underhålls- och reparationsarbeten, återställa marken i så vitt möjligt ursprungligt skick. För tillfälliga skador som kan uppkomma vid anläggande, underhålls- och reparationsarbeten skall ersättning utgå i varje särskilt fall. Skador ska värderas och regleras snarast efter skadans uppkomst.

Upplåtare, arrendator eller deras arbetstagare svarar ej gentemot anläggningshavaren för skada på ledningen som uppkommit vid normalt brukande av åker. Anläggningshavaren ställer ej heller krav på ersättning för skada som uppkommit vid markarbete i det fall att ledningen varit felaktigt förlagd eller felaktigt markerad.

§ 4

Servitutsupplåtelsen äger omedelbar giltighet.

§ 5

För intrång och upplåtet utrymme skall anläggningshavaren erlægga 5.000 kronor till upplåtaren i samband med undertecknandet av detta avtal.

§ 6

Ifall upplåtaren på grund av förändrad markanvändning har behov av att ledningen flyttas, ska anläggningshavaren utan krav på ersättning ansvara för och bekosta sådan flytt, under förutsättning att minst fem år har förflutit sedan upplåtelsens starttidpunkt.

§ 7

Anläggningshavaren äger rätt att utan upplåtarens vidare hörande inskriva rättigheten enligt detta avtal i fastigheten Östanås 1:2 som servitut till förmån för fastigheten Fantetorp 1:1.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Köping den

Köping den

.....
Gun Törnblad
Stadsarkitekt

.....
Per Andersson

.....
Mikael Norman
Mark- och exploateringschef

.....
Camilla Andersson

